

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

17 Ιουλίου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **2433**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12209

Αναγνώριση του φυσικού πόρου «πηγή "Μανδρακίου" Δήμου Νισύρου», ως ιαματικού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (187/Α/11.10.2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 112/2014 (179/Α/29.08.2014), «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (208/Α/04.11.2016), «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το π.δ. 124/2016 (209/Α/05.11.2016), «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 125/2016 (210/Α/05.11.2016), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ' αριθ. 19992/29.09.2015 (704/Υ.Ο.Δ.Δ.), «Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

7. Το ν. 3861/2010 (112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 3498/2006 (230/Α') και ειδικότερα των άρθρων 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

9. Την υπ' αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (1932/Β'), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 17414/02.10.2009 (2215/Β') όμοια απόφαση, την υπ' αριθμ. 1721/04.02.2013 (188/Β') όμοια απόφαση, την υπ' αριθμ. 22527/30.10.2014 (2997/Β') όμοια τροποποιητική απόφαση Υπουργού Τουρισμού.

10. Την υπ' αριθμ. 13421/01.10.2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 (230/Α')» (461/Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 23070/14.10.2013 (511/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 15831/15.07.2014 (446/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 647/13.01.2015 (30/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 25887/14.12.2015 (928/Υ.Ο.Δ.Δ.) όμοιες αποφάσεις.

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υπουργείου 26927/29.12.2015 αίτηση του Δήμου Νισύρου για την αναγνώριση του φυσικού πόρου, ως ιαματικού.

12. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ) για την αναγνώριση του φυσικού πόρου "Μανδρακίου" Δήμου Νισύρου» ως ιαματικού, (α.π. 15/10.05.2017 διαβιβαστικό σημείωμα της Επιτροπής με συνημ. το Πρακτικό της 44ης συνεδρίασης /31.01.2017 της ΕΠΙΦΠ).

13. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 482/16.05.2017 (α.π. Υπ.Τ. 8590/17.05.2017) πρόταση Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3498/2006 (230/Α').

14. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Πανταζή, εγκεκριμένο από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού ως προς την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου σύμφωνα με τις συντεταγμένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση της 44ης συνεδρίασης/ 31.01.2017 της ΕΠΙΦΠ.

15. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1145/10.07.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του τμήματος Μελετών και Τεχνικών έργων της Δ/νσης Τουριστικών Επενδύσεων με θέμα «Διαβίβαση θεωρημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων φυσικού πόρου «πηγή "Μανδρακίου" Δήμου Νισύρου».

16. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «πηγή "Μανδρακίου" Δήμου Νισύρου», που βρίσκεται στον οικισμό Μανδράκι του Νομού Δωδεκανήσου της Π.Ε. Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με συντεταγμένες σημείου φυσικής ανάβλυσης Ι.Φ.Π.: Χ=781955, Υ=4056223, Ζ=2 ΕΓΣΑ 87

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού
Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος «πηγή "Μανδρακίου" Δήμου Νισύρου», έχει θερμοκρασία 49°C, ηλεκτρική αγωγιμότητα στους 25°C:49300μS/cm, ενεργός οξύτητα (Ph) (μ.ο.): 6,2, ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn) (μ.ο.): 1,7Bq/L, Ράδιο(Ra)(μ.ο.): < 0,1Bq/L και Ουράνιο(U):<1Bq/L

Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα: >12 m^3/h. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: οριακά υπέρθερμο, θερμομεταλλικό, υπερτονικό με Cl, Na, K, B, Sr.

2. Τρόπος χρήσεως: λουτροθεραπεία.

3. Ιαματικές ιδιότητες:

Ενδείξεις:


Ρευματικές παθήσεις χρόνιους ρευματισμούς, ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, παθήσεις νευρικού συστήματος.

Αντενδείξεις:

Καρδιακές παθήσεις, οιδήματα κάτω άκρων, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικές αιμορραγίες ή θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλασίες, νευρικές και ψυχικές παθήσεις, ενεργός φυματίωση, εγκυμοσύνη μετά τον έκτο μήνα.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φωτοσμίκρυνση το από Ιούνιο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Πανταζή, το οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού στις 05-07-2017 ως προς την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου «πηγή "Μανδρακίου" Δήμου Νισύρου».



Κορυφή	
1	78
2	78
3	78
4	78
5	78
6	78
7	78
Εμβαδό:	5

Κορυφή	Χ	Υ
Α	781838.75	4056234.52
Β	781838.75	4056241.50
Γ	781846.49	4056243.50
Δ	781856.85	4056245.79
Ε	781857.54	4056247.91
Ζ	781857.83	4056247.67
Η	781858.45	4056248.41
Θ	781859.06	4056248.89
Ι	781863.44	4056249.72
Κ	781875.54	4056250.10
Λ	781881.73	4056250.06
Μ	781882.16	4056251.65
Ν	781891.79	4056252.31
Ξ	781892.28	4056257.83
Ο	781897.84	4056257.94
Π	781897.97	4056262.00
Ρ	781901.50	4056261.87
Σ	781901.34	4056257.61
Τ	781904.49	4056257.45
Υ	781904.38	4056253.97
Φ	781936.88	4056252.32
Χ	781980.34	4056250.37
Ψ	781979.89	4056245.35
Ω	781987.35	4056244.86
Α1	781987.64	4056241.89
Β1	781989.23	4056236.85
Γ1	781988.83	4056236.75
Δ1	781990.35	4056231.91
Ε1	781996.68	4056216.80
Ζ1	781999.61	4056218.08
Η1	782006.04	4056204.13
Θ1	782007.14	4056201.31
Ι1	781999.50	4056193.40
Κ1	781985.90	4056200.28
Λ1	781981.71	4056202.93
Μ1	781975.16	4056206.01
Ν1	781970.75	4056207.62
Ξ1	781970.27	4056207.15
Ο1	781959.74	4056209.47
Π1	781954.48	4056211.89
Ρ1	781953.64	4056203.38
Σ1	781936.08	4056205.31
Τ1	781936.87	4056213.89
Υ1	781936.66	4056213.91
Φ1	781935.27	4056214.34
Χ1	781932.52	4056217.18
Ψ1	781929.35	4056219.24
Ω1	781924.16	4056220.63
Α2	781922.11	4056222.77
Β2	781917.93	4056224.35
Γ2	781907.55	4056225.67
Δ2	781907.28	4056222.89
Ε2	781902.92	4056223.73
Ζ2	781902.76	4056223.21
Η2	781897.56	4056225.00
Θ2	781895.98	4056225.36
Ι2	781895.82	4056225.78
Κ2	781891.13	4056226.98
Λ2	781891.15	4056227.27
Μ2	781864.29	4056227.25
Ν2	781864.38	4056229.90
Ξ2	781846.52	4056232.24
Εμβαδό:	5152.75	Περίμετρος:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

X= 781955m Y=4056223m

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΒΓΔΕΖΗΑ (ΕΓΣΑ '87)

Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
1	781818.48	4056326.43	12 = 294.07
2	782112.55	4056324.81	23 = 168.86
3	782159.69	4056162.66	34 = 78.97
4	782130.59	4056089.25	45 = 216.76
5	781918.86	4056135.71	56 = 67.27
6	781931.32	4056201.82	67 = 104.14
7	781837.57	4056247.17	71 = 81.53
Εμβαδό:	55344.44	Περίμετρος:	1011.61

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ (ΕΓΣΑ '87)

X	Y	Πλευρά-Μήκος
81838.75	4056234.52	ΑΒ = 6.98
81838.75	4056241.50	ΒΓ = 7.99
81846.49	4056243.50	ΓΔ = 10.61
81856.85	4056245.79	ΔΕ = 2.23
81857.54	4056247.91	ΕΖ = 0.39
81857.83	4056247.67	ΖΗ = 0.96
81858.45	4056248.41	ΗΘ = 0.78
81859.06	4056248.89	ΘΙ = 4.46
81863.44	4056249.72	ΙΚ = 12.11
81875.54	4056250.10	ΚΛ = 6.19
81881.73	4056250.06	ΛΜ = 1.64
81882.16	4056251.65	ΜΝ = 9.65
81891.79	4056252.31	ΝΞ = 5.55
81892.28	4056257.83	ΞΟ = 5.56
81897.84	4056257.94	ΟΠ = 4.06
81897.97	4056262.00	ΠΡ = 3.53
81901.50	4056261.87	ΡΣ = 4.26
81901.34	4056257.61	ΣΤ = 3.16
81904.49	4056257.45	ΤΥ = 3.48
81904.38	4056253.97	ΥΦ = 32.54
81936.88	4056252.32	ΦΧ = 43.50
81980.34	4056250.37	ΧΨ = 5.04
81979.89	4056245.35	ΨΩ = 7.48
81987.35	4056244.86	ΩΑ1 = 2.99
81987.64	4056241.89	Α1Β1 = 5.28
81989.23	4056236.85	Β1Γ1 = 0.41
81988.83	4056236.75	Γ1Δ1 = 5.08
81990.35	4056231.91	Δ1Ε1 = 16.38
81996.68	4056216.80	Ε1Ζ1 = 3.20
81999.61	4056218.08	Ζ1Η1 = 15.36
82006.04	4056204.13	Η1Θ1 = 3.02
82007.14	4056201.31	Θ1Ι1 = 11.00
81999.50	4056193.40	Ι1Κ1 = 15.24
81985.90	4056200.28	Κ1Λ1 = 4.95
81981.71	4056202.93	Λ1Μ1 = 7.24
81975.16	4056206.01	Μ1Ν1 = 4.70
81970.75	4056207.62	Ν1Ξ1 = 0.68
81970.27	4056207.15	Ξ1Ο1 = 10.79
81959.74	4056209.47	Ο1Π1 = 5.79
81954.48	4056211.89	Π1Ρ1 = 8.56
81953.64	4056203.38	Ρ1Σ1 = 17.66
81936.08	4056205.31	Σ1Τ1 = 8.62
81936.87	4056213.89	Τ1Υ1 = 0.21
81936.66	4056213.91	Υ1Φ1 = 1.46
81935.27	4056214.34	Φ1Χ1 = 3.95
81932.52	4056217.18	Χ1Ψ1 = 3.78
81929.35	4056219.24	Ψ1Ω1 = 5.38
81924.16	4056220.63	Ω1Α2 = 2.97
81922.11	4056222.77	Α2Β2 = 4.47
81917.93	4056224.35	Β2Γ2 = 10.47
81907.55	4056225.67	Γ2Δ2 = 2.79
81907.28	4056222.89	Δ2Ε2 = 4.44
81902.92	4056223.73	Ε2Ζ2 = 0.54
81902.76	4056223.21	Ζ2Η2 = 5.50
81897.56	4056225.00	Η2Θ2 = 1.62
81895.98	4056225.36	Θ2Ι2 = 0.44
81895.82	4056225.78	Ι2Κ2 = 4.84
81891.13	4056226.98	Κ2Λ2 = 0.29
81891.15	4056227.27	Λ2Μ2 = 26.86
81864.29	4056227.25	Μ2Ν2 = 2.65
81864.38	4056229.90	Ν2Ξ2 = 18.02
81846.52	4056232.24	Ξ2Α = 8.09
5152.75	Περίμετρος:	437.86

Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
Ο2	782174.23	4056170.29	Ο2Π2 = 6.92
Π2	782173.77	4056163.39	Π2Ρ2 = 10.04
Ρ2	782172.64	4056153.41	Ρ2Σ2 = 20.23
Σ2	782166.69	4056134.08	Σ2Τ2 = 17.82
Τ2	782159.60	4056117.73	Τ2Υ2 = 12.97
Υ2	782155.06	4056105.58	Υ2Φ2 = 6.12
Φ2	782152.85	4056099.88	Φ2Χ2 = 21.15
Χ2	782144.53	4056080.44	Χ2Ψ2 = 8.63
Ψ2	782138.87	4056073.93	Ψ2Ω2 = 8.48
Ω2	782130.39	4056074.26	Ω2Α3 = 13.72
Α3	782118.78	4056081.56	Α3Β3 = 11.37
Β3	782110.77	4056089.64	Β3Γ3 = 11.74
Γ3	782101.90	4056097.34	Γ3Δ3 = 10.56
Δ3	782091.87	4056100.61	Δ3Ε3 = 9.87
Ε3	782082.04	4056099.74	Ε3Ζ3 = 11.93
Ζ3	782070.12	4056100.20	Ζ3Η3 = 6.15
Η3	782064.01	4056100.93	Η3Θ3 = 11.81
Θ3	782052.45	4056103.33	Θ3Ι3 = 9.51
Ι3	782043.81	4056107.32	Ι3Κ3 = 4.35
Κ3	782040.44	4056110.07	Κ3Λ3 = 3.46
Λ3	782042.39	4056112.93	Λ3Μ3 = 6.59
Μ3	782048.97	4056112.54	Μ3Ν3 = 9.75
Ν3	782049.38	4056122.28	Ν3Ξ3 = 4.12
Ξ3	782050.67	4056126.20	Ξ3Ο3 = 13.18
Ο3	782052.93	4056139.19	Ο3Π3 = 14.31
Π3	782039.05	4056142.67	Π3Ρ3 = 4.88
Ρ3	782034.48	4056144.39	Ρ3Σ3 = 6.02
Σ3	782028.84	4056146.50	Σ3Τ3 = 8.08
Τ3	782020.99	4056148.40	Τ3Υ3 = 9.91
Υ3	782012.34	4056153.24	Υ3Φ3 = 2.63
Φ3	782011.04	4056155.52	Φ3Χ3 = 6.01
Χ3	782006.29	4056151.83	Χ3Ψ3 = 4.66
Ψ3	782002.92	4056148.61	Ψ3Ω3 = 5.28
Ω3	781999.29	4056152.45	Ω3Α4 = 11.71
Α4	781991.12	4056160.84	Α4Β4 = 13.86
Β4	781980.23	4056169.41	Β4Γ4 = 13.88
Γ4	781968.36	4056176.62	Γ4Δ4 = 33.66
Δ4	781938.01	4056191.16	Δ4Ε4 = 4.43
Ε4	781934.02	4056193.08	Ε4Ζ4 = 10.44
Ζ4	781935.65	4056203.39	Ζ4Σ1 = 1.96
Σ1	781936.08	4056205.31	Σ1Ρ1 = 17.66
Ρ1	781953.64	4056203.38	Ρ1Π1 = 8.56
Π1	781954.48	4056211.89	Π1Ο1 = 5.79
Ο1	781959.74	4056209.47	Ο1Ξ1 = 10.79
Ξ1	781970.27	4056207.15	Ξ1Ν1 = 0.68
Ν1	781970.75	4056207.62	Ν1Μ1 = 4.70
Μ1	781975.16	4056206.01	Μ1Λ1 = 7.24
Λ1	781981.71	4056202.93	Λ1Κ1 = 4.95
Κ1	781985.90	4056200.28	Κ1Ι1 = 15.24
Ι1	781999.50	4056193.40	Ι1Θ1 = 11.00
Θ1	782007.14	4056201.31	Θ1Η1 = 3.02
Η1	782006.04	4056204.13	Η1Ζ1 = 15.36
Ζ1	781999.61	4056218.08	Ζ1Η4 = 20.43
Η4	781999.25	4056238.50	Η4Θ4 = 43.03
Θ4	782042.14	4056241.87	Θ4Ι4 = 55.01
Ι4	782093.25	4056262.23	Ι4Κ4 = 92.05
Κ4	782173.92	4056306.57	Κ4Λ4 = 20.89
Λ4	782185.02	4056288.87	Λ4Μ4 = 56.45
Μ4	782145.98	4056248.09	Μ4Ν4 = 10.67
Ν4	782152.78	4056239.87	Ν4Ξ4 = 33.94
Ξ4	782170.52	4056210.95	Ξ4Ο4 = 12.54
Ο4	782174.72	4056199.13	Ο4Π4 = 23.19
Π4	782174.72	4056175.94	Π4Ο2 = 5.66
Εμβαδό:	27474.59	Περίμετρος:	881.05

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. 1: 50000

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ 1: 1000

Απόσπασμα από το υπ' αριθμ. 7789/7 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Γ.Υ.Σ., κλ. 1:5.000
Κέντρο Φ.Χ. 1:100.000 "ΝΙΣΥΡΟΣ", φ = 36° 45΄, λ = 03° 15΄

Λουτρά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Στύλος ΔΕΗ
- Στύλος ΟΤΕ
- Στύλος φωτισμού
- Μανδρότοιχος
- Ξερολιθιά
- Συρματόπλεγμα
- Φυσικό πρανές
- Δένδρο
- Βεράντα στεγασμένη
- Βεράντα μη στεγασμένη
- 1/Π Κτίσμα μονώροφο πλακοσκεπές
- 1/Ε Κτίσμα μονώροφο με σκεπή από ελενίτ
- 1/Κ Κτίσμα μονώροφο με σκεπή από κεραμίδι
- Γεώτρηση
- Φρεάτιο
- Βράχια

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Ν. 651/77)

Δηλώνω σύμφωνα με το νόμο για τα γεωτεμάχια "Α, Β, Γ, ..., Ξ2, Α" με εμβαδόν 5152,75τ.μ.,και "Ε4, Δ4, Γ4, ..., Ρ1, Σ1, Ζ4, Ε4" με εμβαδόν 27474.59 τ.μ που βρίσκονται στη θέση "Λουτρά Μανδρακίου" , στον Δήμο Νισύρου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ότι:

- είναι άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκλιση σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα
- υπάρχουν υφιστάμενα κτήρια με εμβαδό 1514.75 τ.μ
- βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως του δήμου Νισύρου, της περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντός του δικτύου Natura 2000, εκτός ΓΠΣ και εκτός ΖΟΕ
- δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 1337/83 για εισφορά σε γη και χρήμα
- εντός των γεωτεμαχίων δε διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή ρέμα,
- εντός των γεωτεμαχίων υπάρχουν διατηρητέα κτίσματα
- το διάγραμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87
- οι διαστάσεις και τα εμβαδά υπολογίσθηκαν αναλυτικά από τις συν/νες των κορυφών

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 57417
ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ 5 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 010 7713751
ΑΦΜ 044480013 - ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Εκτός ορίων οικισμού (ΦΕΚ 270Δ/31.05.1985 - ΦΕΚ 308Α/31.12.2003)
Τουριστικες εγκαταστάσεις ΦΕΚ 61Δ/28-1-1988
Αρτιότητα κατά κανόνα: (για πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο)
Εμβαδόν = 4000τ.μ. - Πρόσωπο=25,00μ
Αρτιότητα κατά παρέκκλιση:(χωρίς πρόσωπο σε δρόμο)
Εμβαδόν = 4000τ.μ. (προ 31.12.2003)

Συντελεστής Δόμησης: δύο δέκατα (0,20)
Μέγιστο ύψος κτηρίων: 7.50 μ
Κάλυψη: 20%
ΦΕΚ 454Β/21.08.1987 (ΚΥΡΗΞΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ)
ΦΕΚ 402Δ/2002
ΦΕΚ 60 Α / 2011 ΔΙΚΤΥΟ NATURA ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ Ε= 10.000 τ.μ.

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Ν.4030/2011)

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Χριστοφής Κορωναίος Δήμαρχος Νισύρου (νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Νισύρου, δηλώνω ότι:

- τα αρχικά και υλοποιημένα όρια του γεωτεμαχίου με στοιχεία "Α, Β, Γ, ..., Ξ2, Α" με εμβαδόν 5152,75τ.μ., που βρίσκεται στη θέση"ΛΟΥΤΡΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ",του Δήμου Μανδρακίου, της περιφέρειας Δωδεκανήσου, υποδείχθησαν από εμένα, και
- ευθύνομαι για την ακρίβεια των δηλούμενων ορίων του γεωτεμαχίου

Ο Δηλών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΕΡΓΟ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΗ	"ΛΟΥΤΡΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ", ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ	Εα-β-γ-...-ξ2-α=5152.75τ.μ. Εε4-δ4-γ4-...-ρ1-σ1-ζ4-ε4=27474.59τ.μ. Εκτηρίων =1514.75τ.μ.
ΚΛΙΜΑΚΑ	1:1000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	1

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 57417
ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ 5 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 010 7713751
ΑΦΜ 044480013 - ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2017

Η Υπουργός

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ